



АРТДЕНТИЯ

стоматологические компоненты

КАТАЛОГ · СЕРИЯ D

совместимость с Dentium

artdentia.ru · artdentia@yandex.ru · +7 (985) 704-00-70

ООО «Артдентия» · ИНН 9722103379 · КПП 772801001 · ОГРН 1257700349125

Содержание

Аналоги импланта	стр. 3	4 поз.
3D Аналог импланта Multi Unit	стр. 3	1 поз.
3D Аналог имплантата	стр. 3	1 поз.
Аналог импланта	стр. 4	1 поз.
Аналог импланта Multi Unit	стр. 4	1 поз.
Винты	стр. 5	1 поз.
Винт	стр. 5	1 поз.
Временный абатмент	стр. 6	1 поз.
Защитный колпачок	стр. 7	1 поз.
Премил абатмент	стр. 8	5 поз.
Приливаемые абатменты	стр. 10	3 поз.
Приливаемый абатмент	стр. 10	2 поз.
Приливаемый цилиндр Multi Unit	стр. 11	1 поз.
Прямой (двойной) абатмент	стр. 12	2 поз.
Прямой абатмент Multi Unit	стр. 13	6 поз.
Скан-Маркеры	стр. 15	3 поз.
Скан-Маркер интраоральный	стр. 15	2 поз.
Скан-Маркер Multi Unit	стр. 16	1 поз.
Слепочные трансферы	стр. 17	5 поз.
Слепочные трансферы закрытая ложка	стр. 17	2 поз.
Слепочные трансферы открытая ложка	стр. 18	2 поз.
Слепочные трансферы Multi Unit	стр. 18	1 поз.
Титановые основания	стр. 19	13 поз.
Титановые основания Geo	стр. 19	12 поз.
Титановые основания Multi Unit	стр. 23	1 поз.
Титановый цилиндр	стр. 24	2 поз.
Угловой абатмент	стр. 25	2 поз.
Угловой абатмент Multi Unit	стр. 26	10 поз.
Формирователь десны	стр. 30	8 поз.

3D Аналог импланта Multi Unit



OSA3-004

3D Аналог импланта Multi Unit GEO совместимый с Osstem Mini

Подкатегория: 3D Аналог импланта Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	3D, Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

3D Аналог имплантата



OSA3-003

3D Аналог импланта GEO совместимый с Osstem Mini

Подкатегория: 3D Аналог имплантата
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

Конструкция	3D
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Платформа (шестигранник)	2.1

Аналог импланта



OSA-003

Аналог импланта совместимый с Osstem Mini

Подкатегория: Аналог импланта
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Платформа (шестигранник)	2.1

Аналог импланта Multi Unit



OSA-004

Аналог импланта Multi Unit совместимый с Osstem Mini

Подкатегория: Аналог импланта Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Винт

 OSV-006	Винт совместимый с Osstem Mini Подкатегория: Винт Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ti (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				

	Временный абатмент совместимый с Osstem Mini G/H=1.0 Hex Категория: Временный абатмент Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	G/H (высота десны)	1.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.0 мм												
Платформа (шестигранник)	2.1												
Конструкция	для одиночных конструкций												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 OSK-002	Заживляющий колпачок совместимый с Osstem Mini Категория: Защитный колпачок Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Тi (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Тi (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Тi (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				



Премил абатмент для холдера ARUM совместимый с Osstem Mini D=10

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	Arum
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSPM-006



Премил абатмент для холдера GEO совместимый с Osstem Mini D=10

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	GEO
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSPM-007



Премил абатмент для холдера MEDENTiKA совместимый с Osstem Mini D=11.5

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	11.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSPM-008



OSPM-009

**Премил абатмент для холдера MEDENTiKA
совместимый с Osstem Mini D=8.0**

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	8.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPM-010

**Премил абатмент для холдера MEDENTiKA
совместимый с Osstem Mini D=9.5**

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	9.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Приливаемый абатмент



OSPR-004

Приливаемый абатмент совместим с Osstem Mini D=3.5 G/H=1.3 Hex

Подкатегория: Приливаемый абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	3.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Co-Cr, Беззолная пластмасса
Производитель	Россия



OSPR-005

Приливаемый абатмент совместим с Osstem Mini D=3.5 G/H=1.3 NoHex

Подкатегория: Приливаемый абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	3.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
Конструкция	для мостовидный конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Co-Cr, Беззолная пластмасса
Производитель	Россия

Приливаемый цилиндр Multi Unit

	Приливаемый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Mini Подкатегория: Приливаемый цилиндр Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Co-Cr, Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Co-Cr, Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	Multi Unit														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Co-Cr, Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														



OSPD-004

Прямой абатмент совместим с Osstem Mini D=4.5 G/H=1.0 Нех

Категория: Прямой (двойной) абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPD-005

Прямой абатмент совместим с Osstem Mini D=5.0 G/H=3.0 Нех

Категория: Прямой (двойной) абатмент
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



**Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Mini
D=4.8 G/H=1.0**

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSP-011



**Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Mini
D=4.8 G/H=1.0 TiN**

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

OSP-014



**Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Mini
D=4.8 G/H=2.0**

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSP-012



OSP-015

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=2.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSP-013

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=3.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSP-016

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=3.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

Скан-Маркер интраоральный



OSSM-005

Скан-Маркер интраоральный GEO совместимый с Osstem Mini длинный (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия



OSSM-004

Скан-Маркер интраоральный GEO совместимый с Osstem Mini короткий (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия

Скан-Маркер Multi Unit

 OSSM-006	Скан-Маркер Multi Unit GEO совместимый с Osstem Mini (Матированный) Подкатегория: Скан-Маркер Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Постобработка</td><td>Матирование</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Постобработка	Матирование	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм												
Конструкция	Multi Unit												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Постобработка	Матирование												
Производитель	Россия												

Слепочные трансферы закрытая ложка



OST-012

Слепочный трансфер совместимый с Osstem Mini D=4.0 L=11 для закрытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
L (длина)	11
Тип ложки	для закрытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	11 мм



OST-013

Слепочный трансфер совместимый с Osstem Mini D=4.0 L=14 для закрытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
L (длина)	14
Тип ложки	для закрытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	14 мм

Слепочные трансферы открытая ложка

 OST-014	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Mini D=4.0 L=11 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>L (длина)</td><td>11</td></tr><tr><td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr><tr><td>Длина</td><td>11 мм</td></tr></table>	D (диаметр)	4.0 мм	L (длина)	11	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	11 мм
D (диаметр)	4.0 мм														
L (длина)	11														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	11 мм														

 OST-015	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Mini D=4.0 L=14 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>L (длина)</td><td>14</td></tr><tr><td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr><tr><td>Длина</td><td>14 мм</td></tr></table>	D (диаметр)	4.0 мм	L (длина)	14	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	14 мм
D (диаметр)	4.0 мм														
L (длина)	14														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	14 мм														

Слепочные трансферы Multi Unit

 OST-016	Слепочный трансфер Multi Unit совместимый с Osstem Mini D=4.8 Подкатегория: Слепочные трансферы Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.8 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм										
Конструкция	Multi Unit										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

Титановые основания Geo

 OSO-015	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=1.3 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.3 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.3 мм												
Платформа (шестигранник)	2.1												
Конструкция	для одиночных конструкций												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 OSO-021	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=1.3 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.3 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.3 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

 OSO-016	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=1.3 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.3 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.3 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 OSO-022	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=1.3 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.3 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.3 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

 OSO-017	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=2.0 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм												
Платформа (шестигранник)	2.1												
Конструкция	для одиночных конструкций												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 OSO-023	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=2.0 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

 OSO-018	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=2.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 OSO-024	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=2.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

 OSO-019	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=3.0 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм												
Платформа (шестигранник)	2.1												
Конструкция	для одиночных конструкций												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 OSO-025	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=3.0 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

 OSO-020	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=3.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 OSO-026	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Mini G/H=3.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

Титановые основания Multi Unit

 OSO-027	Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Osstem Mini TiN Подкатегория: Титановые основания Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>Ø (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Ø (диаметр)	4.5 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
Ø (диаметр)	4.5 мм														
Конструкция	Multi Unit														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

OSC-005

Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Mini

Категория: Титановый цилиндр
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSC-006

Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Mini (низкая посадка)

Категория: Титановый цилиндр
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 OSU-025	Угловой абатмент совместимый с Osstem Mini D=4.0 G/H=2.0 угол=15° Категория: Угловой абатмент Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Угол</td><td>15°</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.0 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.0 мм																
G/H (высота десны)	2.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	15°																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 OSU-026	Угловой абатмент совместимый с Osstem Mini D=4.0 G/H=4.0 угол=15° Категория: Угловой абатмент Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Угол</td><td>15°</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.0 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.0 мм																
G/H (высота десны)	4.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	15°																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																



Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=2.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSU-015



Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=2.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

OSU-020



Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=3.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSU-016

 OSU-021	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=3.5 угол=17° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	3.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	17°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSU-017	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=3.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	3.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 OSU-022	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=3.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	3.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	30°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSU-018	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=4.5 угол=17° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	4.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	17°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 OSU-023	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=4.5 угол=17° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	4.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	17°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSU-019	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=4.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	4.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Mini D=4.8 G/H=4.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Mini / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	4.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	30°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				



OSF-026

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.0 H=3.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-027

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.0 H=4.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-028

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.0 H=5.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-029

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.0 H=7.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-030

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.5 H=3.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-031

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.5 H=4.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-032

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.5 H=5.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-033

**Формирователь десны совместимый с Osstem Mini
D=4.5 H=7.0**

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Mini / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Каталог сформирован из данных сайта artdentia.ru. Всего 66 позиций в 15 категориях. Цены и характеристики — на момент выгрузки.