



АРТДЕНТИЯ

стоматологические компоненты

КАТАЛОГ · СЕРИЯ D

совместимость с Dentium

artdentia.ru · artdentia@yandex.ru · +7 (985) 704-00-70

ООО «Артденция» · ИНН 9722103379 · КПП 772801001 · ОГРН 1257700349125

АРТДЕНТИЯ

Каталог — серия D

119 позиций · 19 категорий · artdentia.ru · совместимость с Dentium

Содержание

Аналоги импланта	стр. 3	4 поз.
3D Аналог импланта Multi Unit	стр. 3	1 поз.
3D Аналог имплантата	стр. 3	1 поз.
Аналог импланта	стр. 4	1 поз.
Аналог импланта Multi Unit	стр. 4	1 поз.
Винты	стр. 5	5 поз.
Винт	стр. 5	1 поз.
Винт Multi Unit	стр. 5	3 поз.
Винт Rosen	стр. 6	1 поз.
Временный абатмент	стр. 7	4 поз.
Втулка хирургического шаблона	стр. 9	1 поз.
Выжигаемые абатменты	стр. 10	3 поз.
Выжигаемый абатмент	стр. 10	2 поз.
Выжигаемый цилиндр Multi Unit	стр. 11	1 поз.
Защитный колпачок	стр. 12	1 поз.
Отвертки	стр. 13	2 поз.
Отвертки Технические	стр. 13	1 поз.
Отвертки Multi Unit	стр. 13	1 поз.
Премил абатмент	стр. 14	5 поз.
Приливаемые абатменты	стр. 16	3 поз.
Приливаемый абатмент	стр. 16	2 поз.
Приливаемый цилиндр Multi Unit	стр. 17	1 поз.
Прямой (двойной) абатмент	стр. 18	3 поз.
Прямой абатмент Multi Unit	стр. 19	10 поз.
Скан-Маркеры	стр. 23	3 поз.
Скан-Маркер интраоральный	стр. 23	2 поз.
Скан-Маркер Multi Unit	стр. 24	1 поз.
Слепочные трансферы	стр. 25	11 поз.
Слепочные трансферы закрытая ложка	стр. 25	6 поз.
Слепочные трансферы открытая ложка	стр. 27	4 поз.
Слепочные трансферы Multi Unit	стр. 28	1 поз.
Титановые основания	стр. 29	14 поз.
Титановые основания Geo	стр. 29	12 поз.
Титановые основания Multi Unit	стр. 33	2 поз.
Титановый цилиндр	стр. 34	4 поз.
Угловой абатмент	стр. 36	4 поз.
Угловой абатмент Multi Unit	стр. 38	10 поз.
Формирователь десны	стр. 42	25 поз.
Шариковый абатмент	стр. 51	7 поз.

3D Аналог импланта Multi Unit



OSA3-002

3D Аналог импланта Multi Unit GEO совместимый с Osstem Regular

Подкатегория: 3D Аналог импланта Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	3D, Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

3D Аналог имплантата



OSA3-001

3D Аналог импланта GEO совместимый с Osstem Regular

Подкатегория: 3D Аналог имплантата
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	3D
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Аналог импланта



OSA-001

Аналог импланта совместимый с Osstem Regular

Подкатегория: Аналог импланта
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Аналог импланта Multi Unit



OSA-002

Аналог импланта Multi Unit совместимый с Osstem Regular

Подкатегория: Аналог импланта Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Винт



OSV-004

Винт совместимый с Osstem Regular

Подкатегория: Винт
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

Материал	Тi (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Винт Multi Unit



OSV-002

Винт оригинальный Osstem MU (узкий) для титановых оснований MU GEO

Подкатегория: Винт Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

Конструкция	Multi Unit
Материал	Тi (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 OSV-003	Винт оригинальный Osstem MU (широкий) для выжигаемых абатментов Подкатегория: Винт Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Конструкция	Multi Unit						
Материал	Ti (титан Grade 5)						
Производитель	Россия						

 OSV-001	Винт Multi Unit совместимый с Osstem для временного абатмента Подкатегория: Винт Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Конструкция	Multi Unit						
Материал	Ti (титан Grade 5)						
Производитель	Россия						

Винт Rosen

 OSV-005	Винт Rosen совместимый с Osstem Multi-Unit Подкатегория: Винт Rosen Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ti (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				



OSVR-001

Временный абатмент совместимый с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.0 Hex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSVR-003

Временный абатмент совместимый с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.0 Hex TiN

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSVR-002

Временный абатмент совместимый с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.0 NoHex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	для мостовидных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 OSVR-004	Временный абатмент совместимый с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.0 NoHex TiN Категория: Временный абатмент Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидный конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	10 мм	Конструкция	для мостовидный конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	1.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10 мм																		
Конструкция	для мостовидный конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		



Втулка хирургического шаблона совместимая с Osstem D=5.0

Категория: Втулка хирургического шаблона
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Выжигаемый абатмент



OSVZ-002

Выжигаемый абатмент совместимый с Osstem Regular Нех

Подкатегория: Выжигаемый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Беззольная пластмасса
Цвет	белый
Производитель	Россия



OSVZ-003

Выжигаемый абатмент совместимый с Osstem Regular NoHex

Подкатегория: Выжигаемый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Конструкция	для мостовидных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Беззольная пластмасса
Цвет	белый
Производитель	Россия

Выжигаемый цилиндр Multi Unit

	Выжигаемый цилиндр Multi Unit совместимый с Osstem Regular Подкатегория: Выжигаемый цилиндр Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	Multi Unit														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														

 OSK-001	Заживляющий колпачок совместимый с Osstem Категория: Защитный колпачок Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Ті (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Ті (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ті (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				

Отвертки Технические



OSOT-001

Отвертка Техническая совместимая с Osstem 1.22

Подкатегория: Отвертки Технические
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

Конструкция	1.22
Материал	Сталь калёная
Производитель	Россия

Отвертки Multi Unit



OSOT-002

Отвертка Multi Unit совместимая с Osstem L=10 под квадратный ключ

Подкатегория: Отвертки Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

L (длина)	10
Материал	Сталь калёная
Производитель	Россия
Длина	10 мм



OSPM-001

Премил абатмент для холдера ARUM совместимый с Osstem Regular D=10

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Холдер	Arum
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPM-002

Премил абатмент для холдера GEO совместимый с Osstem Regular D=10

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Холдер	GEO
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPM-003

Премил абатмент для холдера MEDENTiKA совместимый с Osstem Regular D=11.5

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	11.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPM-004

**Премил абатмент для холдера MEDENTiKA
совместимый с Osstem Regular D=8.0**

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	8.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPM-005

**Премил абатмент для холдера MEDENTiKA
совместимый с Osstem Regular D=9.5**

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	9.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Приливаемый абатмент



OSPR-002

Приливаемый абатмент совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.3 Hex

Подкатегория: Приливаемый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Co-Cr, Беззолная пластмасса
Цвет	белый
Производитель	Россия



OSPR-003

Приливаемый абатмент совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.3 NoHex

Подкатегория: Приливаемый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Конструкция	для мостовидный конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Co-Cr, Беззолная пластмасса
Цвет	белый
Производитель	Россия

Приливаемый цилиндр Multi Unit

	Приливаемый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Regular Подкатегория: Приливаемый цилиндр Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Co-Cr, Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Co-Cr, Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	Multi Unit														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Co-Cr, Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														

Прямой (двойной) абатмент 3 поз.



OSPD-001

Прямой абатмент совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.0 Нех

Категория: Прямой (двойной) абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPD-002

Прямой абатмент совместим с Osstem Regular D=5.0 G/H=1.0 Нех

Категория: Прямой (двойной) абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSPD-003

Прямой абатмент совместим с Osstem Regular D=5.0 G/H=3.0 Нех

Категория: Прямой (двойной) абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSP-001

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=1.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSP-006

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=1.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSP-002

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=2.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSP-007

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=2.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSP-003

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=3.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSP-008

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=3.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSP-004

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=4.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	4.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSP-009

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=4.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	4.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSP-005

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=5.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	5.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 OSP-010	Прямой абатмент Multi Unit совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=5.0 TiN Категория: Прямой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>5.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	5.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	5.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.5																
Конструкция	Multi Unit																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

Скан-Маркер интраоральный



OSSM-003

Скан-Маркер интраоральный GEO совместимый с Osstem Regular длинный (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
L (длина)	11.5
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия



OSSM-002

Скан-Маркер интраоральный GEO совместимый с Osstem Regular короткий (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
L (длина)	7.5
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия

Скан-Маркер Multi Unit

	Скан-Маркер Multi Unit GEO совместимый с Osstem (Матированный) Подкатегория: Скан-Маркер Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Постобработка</td><td>Матирование</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Постобработка	Матирование	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм												
Конструкция	Multi Unit												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Постобработка	Матирование												
Производитель	Россия												

Слепочные трансферы закрытая ложка



OST-002

Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=4.0 L=11 для закрытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
L (длина)	11
Тип ложки	для закрытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	11 мм



OST-003

Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=4.0 L=14 для закрытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
L (длина)	14
Тип ложки	для закрытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	14 мм



OST-004

Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=5.0 L=11 для закрытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
L (длина)	11
Тип ложки	для закрытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	11 мм

 OST-005	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=5.0 L=14 для закрытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.0 мм</td></tr> <tr> <td>L (длина)</td><td>14</td></tr> <tr> <td>Тип ложки</td><td>для закрытых ложек</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> <tr> <td>Длина</td><td>14 мм</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.0 мм	L (длина)	14	Тип ложки	для закрытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	14 мм
D (диаметр)	5.0 мм														
L (длина)	14														
Тип ложки	для закрытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	14 мм														

 OST-006	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=6.0 L=11 для закрытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>L (длина)</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Тип ложки</td><td>для закрытых ложек</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> <tr> <td>Длина</td><td>11 мм</td></tr> </table>	D (диаметр)	6.0 мм	L (длина)	11	Тип ложки	для закрытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	11 мм
D (диаметр)	6.0 мм														
L (длина)	11														
Тип ложки	для закрытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	11 мм														

 OST-007	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=6.0 L=14 для закрытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы закрытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>L (длина)</td><td>14</td></tr> <tr> <td>Тип ложки</td><td>для закрытых ложек</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> <tr> <td>Длина</td><td>14 мм</td></tr> </table>	D (диаметр)	6.0 мм	L (длина)	14	Тип ложки	для закрытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	14 мм
D (диаметр)	6.0 мм														
L (длина)	14														
Тип ложки	для закрытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	14 мм														

Слепочные трансферы открытая ложка

 OST-008	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=4.0 L=11 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>L (длина)</td><td>11</td></tr><tr><td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr><tr><td>Длина</td><td>11 мм</td></tr></table>	D (диаметр)	4.0 мм	L (длина)	11	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	11 мм
D (диаметр)	4.0 мм														
L (длина)	11														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	11 мм														

 OST-009	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=4.0 L=14 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.0 мм</td></tr><tr><td>L (длина)</td><td>14</td></tr><tr><td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr><tr><td>Длина</td><td>14 мм</td></tr></table>	D (диаметр)	4.0 мм	L (длина)	14	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	14 мм
D (диаметр)	4.0 мм														
L (длина)	14														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	14 мм														

 OST-010	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=5.0 L=11 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>5.0 мм</td></tr><tr><td>L (длина)</td><td>11</td></tr><tr><td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr><tr><td>Длина</td><td>11 мм</td></tr></table>	D (диаметр)	5.0 мм	L (длина)	11	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	11 мм
D (диаметр)	5.0 мм														
L (длина)	11														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	11 мм														

 OST-011	Слепочный трансфер совместимый с Osstem Regular D=5.0 L=14 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.0 мм</td></tr> <tr> <td>L (длина)</td><td>14</td></tr> <tr> <td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> <tr> <td>Длина</td><td>14 мм</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.0 мм	L (длина)	14	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	14 мм
D (диаметр)	5.0 мм														
L (длина)	14														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	14 мм														

Слепочные трансферы Multi Unit

 OST-001	Слепочный трансфер Multi Unit совместимый с Osstem D=4.8 Подкатегория: Слепочные трансферы Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм										
Конструкция	Multi Unit										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

Титановые основания Geo

	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=1.3 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия				
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.3 мм																				
H (высота интерфейса)	5.4 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Производитель	Россия																				
	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=1.3 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.3 мм																				
H (высота интерфейса)	5.4 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				
	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=1.3 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия						
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.3 мм																				
H (высота интерфейса)	5.4 мм																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Производитель	Россия																				



OSO-008

Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=1.3 NoHex TiN

Подкатегория: Титановые основания Geo
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
H (высота интерфейса)	5.4 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSO-003

Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=2.0 Hex

Подкатегория: Титановые основания Geo
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSO-009

Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=2.0 Hex TiN

Подкатегория: Титановые основания Geo
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

 OSO-004	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=2.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
G/H (высота десны)	2.0 мм														
H (высота интерфейса)	6.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														

 OSO-010	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=2.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	2.0 мм																		
H (высота интерфейса)	6.0 мм																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		

 OSO-005	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=3.0 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	3.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.5																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 OSO-011	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=3.0 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	3.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSO-006	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=3.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
G/H (высота десны)	3.0 мм														
H (высота интерфейса)	6.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														

 OSO-012	Титановое основание GEO совместимое с Osstem Regular G/H=3.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	3.0 мм																		
H (высота интерфейса)	6.0 мм																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		

Титановые основания Multi Unit



OSO-013

Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Osstem Regular

Подкатегория: Титановые основания Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSO-014

Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Osstem Regular TiN

Подкатегория: Титановые основания Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



OSC-001

Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Regular

Категория: Титановый цилиндр
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSC-002

Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Regular (низкая посадка)

Категория: Титановый цилиндр
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSC-004

Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Regular (низкая посадка) TiN

Категория: Титановый цилиндр
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

	Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Osstem Regular TiN Категория: Титановый цилиндр Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	10 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
H (высота интерфейса)	10 мм																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

 OSU-011	Угловой абатмент совместимый с Osstem Regular D=4.5 G/H=2.0 угол=15° Категория: Угловой абатмент Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	2.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.5																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

 OSU-012	Угловой абатмент совместимый с Osstem Regular D=4.5 G/H=4.0 угол=15° Категория: Угловой абатмент Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	4.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.5																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

 OSU-013	Угловой абатмент совместимый с Osstem Regular D=5.5 G/H=2.0 угол=15° Категория: Угловой абатмент Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																		
G/H (высота десны)	2.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.5																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

	Угловой абатмент совместимый с Osstem Regular D=5.5 G/H=4.0 угол=15° Категория: Угловой абатмент Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																		
G/H (высота десны)	4.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.5																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		



Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=2.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSU-001



Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=2.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

OSU-006



Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=3.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.8 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

OSU-002

 OSU-007	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=3.5 угол=17° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	3.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Угол	17°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSU-003	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=3.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	3.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.5																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 OSU-008	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=3.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	3.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Угол	30°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSU-004	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=4.5 угол=17° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	4.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.5																
Угол	17°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 OSU-009	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=4.5 угол=17° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	4.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Угол	17°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 OSU-005	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=4.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																
G/H (высота десны)	4.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.5																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Osstem Regular D=4.8 G/H=4.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.8 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.8 мм	G/H (высота десны)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.5	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.8 мм																				
G/H (высота десны)	4.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.5																				
Угол	30°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				



OSF-001

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.0 H=3.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-002

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-003

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-004

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.0 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-005

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.0 H=7.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-006

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.5 H=3.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-007

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.5 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-008

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.5 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-009

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.5 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-010

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=4.5 H=7.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-011

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=5.0 H=3.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-012

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=5.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-013

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=5.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-014

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=5.0 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-015

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=5.0 H=7.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-016

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=6.0 H=3.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-017

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=6.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-018

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=6.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-019

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=6.0 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-020

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=6.0 H=7.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-021

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=7.0 H=3.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	7.0 мм
H (высота интерфейса)	3.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-022

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=7.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	7.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-023

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=7.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	7.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSF-024

Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=7.0 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	7.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 OSF-025	Формирователь десны совместимый с Osstem Regular D=7.0 H=7.0 Категория: Формирователь десны Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>7.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>7.0 мм</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	7.0 мм	H (высота интерфейса)	7.0 мм	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	7.0 мм								
H (высота интерфейса)	7.0 мм								
Материал	Ti (титан Grade 5)								
Производитель	Россия								



OSSH-001

Абатмент шаровидный совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=1.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSSH-002

Абатмент шаровидный совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=2.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSSH-003

Абатмент шаровидный совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=3.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSSH-004

Абатмент шаровидный совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=4.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	4.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSSH-005

Абатмент шаровидный совместим с Osstem Regular D=4.5 G/H=5.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	5.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.5
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



OSSH-006

Металлический колпачок для шаровидного абатмента совместимый с Osstem

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Osstem Regular / Осстем

Характеристики

Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 OSSH-007	Силиконовая матрица для шаровидного абатмента совместимая с Osstem Категория: Шариковый абатмент Совместимость: Osstem Regular / Осстем Характеристики <table> <tr> <td>Материал</td><td>Силикон</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	Материал	Силикон	Производитель	Россия
Материал	Силикон				
Производитель	Россия				

Каталог сформирован из данных сайта artdentia.ru. Всего 119 позиций в 19 категориях. Цены и характеристики — на момент выгрузки.