



АРТДЕНТИЯ

стоматологические компоненты

КАТАЛОГ · СЕРИЯ D

совместимость с Dentium

artdentia.ru · artdentia@yandex.ru · +7 (985) 704-00-70

ООО «Артденция» · ИНН 9722103379 · КПП 772801001 · ОГРН 1257700349125

АРТДЕНТИЯ

Каталог — серия D

85 позиций · 11 категорий · artdentia.ru · совместимость с Dentium

Содержание

Аналоги импланта	стр. 3	5 поз.
3D Аналог имплантата	стр. 3	2 поз.
Аналог импланта	стр. 4	2 поз.
Аналог импланта Multi Unit	стр. 4	1 поз.
Винты	стр. 5	6 поз.
Винт	стр. 5	2 поз.
Винт Multi Unit	стр. 6	2 поз.
Винт-заглушка	стр. 6	2 поз.
Временный абатмент	стр. 8	3 поз.
Втулка хирургического шаблона	стр. 9	1 поз.
Защитный колпачок	стр. 10	1 поз.
Прямой абатмент Multi Unit	стр. 11	12 поз.
Скан-Маркеры	стр. 15	4 поз.
Скан-Маркер интраоральный	стр. 15	4 поз.
Слепочные трансферы	стр. 17	1 поз.
Слепочные трансферы Multi Unit	стр. 17	1 поз.
Титановые основания	стр. 18	26 поз.
Титановые основания Multi Unit	стр. 26	2 поз.
Угловой абатмент Multi Unit	стр. 27	16 поз.
Формирователь десны	стр. 33	10 поз.

3D Аналог имплантата



STA3-001

3D Аналог импланта совместимый с Straumann BL NC3.3

Подкатегория: 3D Аналог имплантата

Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

Конструкция	3D
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STA3-002

3D Аналог импланта совместимый с Straumann BL RC4.1

Подкатегория: 3D Аналог имплантата

Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

Конструкция	3D
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Аналог импланта



STA-001

Аналог импланта совместимый с Straumann BL NC3.3

Подкатегория: Аналог импланта
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STA-002

Аналог импланта совместимый с Straumann BL RC4.1

Подкатегория: Аналог импланта
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Аналог импланта Multi Unit



STA-003

Аналог импланта совместимый с Straumann BL Multi Unit

Подкатегория: Аналог импланта Multi Unit
Совместимость: Straumann BL / Штрауманн

Характеристики

Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Винт



STV-001

Винт совместимый с Straumann BL NC3.3

Подкатегория: Винт

Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

Материал	Тi (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STV-002

Винт совместимый с Straumann BL RC4.1

Подкатегория: Винт

Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

Материал	Тi (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Винт Multi Unit



STV-003

Винт лабораторный совместимый с Straumann BL Multi Unit

Подкатегория: Винт Multi Unit
Совместимость: Straumann BL / Штрауманн

Характеристики

Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Фото готовится **STV-004**

Винт лабораторный совместимый с Straumann BL Multi Unit (опорный)

Подкатегория: Винт Multi Unit
Совместимость: Straumann BL / Штрауманн

Характеристики

Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Винт-заглушка



STZ-001

Винт-заглушка совместимый с Straumann BL NC3.3

Подкатегория: Винт-заглушка
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 STZ-002	Винт-заглушка совместимый с Straumann BL RC4.1 Подкатегория: Винт-заглушка Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ti (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				



STVR-001

Временный абатмент совместимый с Straumann BL NC3.3 G/H=1.0 Hex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.0 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STVR-002

Временный абатмент совместимый с Straumann BL RC4.1 G/H=1.0 Hex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.0 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Фото готовится STVR-003

Временный абатмент совместимый с Straumann BL RC4.1 G/H=1.0 NoHex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.0 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Фото готовится STVT-001	Втулка хирургического шаблона совместимая с Straumann BL D=5.0 Категория: Втулка хирургического шаблона Совместимость: Straumann BL / Штрауманн Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>5.0 мм</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	5.0 мм	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.0 мм						
Материал	Ti (титан Grade 5)						
Производитель	Россия						

 STK-001	Защитный колпачок совместимый с Straumann BL Multi Unit Категория: Защитный колпачок Совместимость: Straumann BL / Штрауманн Характеристики <table><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Конструкция	Multi Unit						
Материал	Ti (титан Grade 5)						
Производитель	Россия						



Прямой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=1.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

STP-001



Прямой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=1.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

STP-007



Прямой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=2.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

STP-002



STP-008

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=2.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



STP-003

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=3.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STP-009

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=3.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия






















































































































































































































































































































































































































































































































Скан-Маркер интраоральный



STSM-001

Скан-Маркер интраоральный совместимый с Straumann BL NC3.3 длинный (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия



STSM-002

Скан-Маркер интраоральный совместимый с Straumann BL NC3.3 короткий (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия



STSM-003

Скан-Маркер интраоральный совместимый с Straumann BL RC4.1 длинный (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия

 STSM-004	Скан-Маркер интраоральный совместимый с Straumann BL RC4.1 короткий (Матированный) Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Постобработка</td><td>Матирование</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Постобработка	Матирование	Производитель	Россия
Комплектация	фиксирующий винт								
Материал	Ti (титан Grade 5)								
Постобработка	Матирование								
Производитель	Россия								

Слепочные трансферы Multi Unit

Фото готовится СТТ-001	Слепочный трансфер Multi Unit совместимый с Straumann Bone Level	
	Подкатегория: Слепочные трансферы Multi Unit	
	Совместимость: Straumann BL / Штрауманн	
	Характеристики	
	D (диаметр)	4.8 мм
	Конструкция	Multi Unit
Комплектация		фиксирующий винт
Материал		Ti (титан Grade 5)
Производитель		Россия



STO-003

Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=1.3 Hex

Категория: Титановые основания
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.3 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STO-004

Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=1.3 Hex TiN

Категория: Титановые основания
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.3 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



STO-005

Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=1.3 NoHex

Категория: Титановые основания
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	1.3 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 STO-006	Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=1.3 NoHex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.3 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.3 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

 STO-007	Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=2.0 Hex Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 STO-008	Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=2.0 Hex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														



















STO-009

Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=2.0 NoHex

Категория: Титановые основания

Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.0 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



















STO-010

Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=2.0 NoHex TiN

Категория: Титановые основания

Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.0 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



















STO-011

Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=3.0 Hex

Категория: Титановые основания

Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.0 мм
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 STO-012	Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=3.0 Hex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

 STO-013	Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=3.0 NoHex Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 STO-014	Титановое основание совместимое с Straumann BL NC3.3 G/H=3.0 NoHex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

























































































































































































































































































































































































































































 STO-018	Титановое основание совместимое с Straumann BL RC4.1 G/H=1.3 NoHex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.3 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.3 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

 STO-019	Титановое основание совместимое с Straumann BL RC4.1 G/H=2.0 Hex Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 STO-020	Титановое основание совместимое с Straumann BL RC4.1 G/H=2.0 Hex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	2.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	2.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														
























































































































































































































































































































































































































































 STO-024	Титановое основание совместимое с Straumann BL RC4.1 G/H=3.0 Hex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

 STO-025	Титановое основание совместимое с Straumann BL RC4.1 G/H=3.0 NoHex Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм										
Конструкция	для одиночных конструкций										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 STO-026	Титановое основание совместимое с Straumann BL RC4.1 G/H=3.0 NoHex TiN Категория: Титановые основания Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.0 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.0 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Покрытие	Нитрид титана (TiN)														
Цвет	Золотой														
Производитель	Россия														

Титановые основания Multi Unit

 STO-001	Титановое основание совместимое с Straumann BL Multi Unit Подкатегория: Титановые основания Multi Unit Совместимость: Straumann BL / Штрауманн Характеристики <table><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Конструкция	Multi Unit								
Комплектация	фиксирующий винт								
Материал	Ti (титан Grade 5)								
Производитель	Россия								

 STO-002	Титановое основание совместимое с Straumann BL Multi Unit TiN Подкатегория: Титановые основания Multi Unit Совместимость: Straumann BL / Штрауманн Характеристики <table><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
Конструкция	Multi Unit												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Покрытие	Нитрид титана (TiN)												
Цвет	Золотой												
Производитель	Россия												



Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=2.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

STU-001



Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=2.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

STU-009



Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=3.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

STU-002



STU-010

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=3.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



STU-003

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=3.5 угол=30°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STU-011

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=3.5 угол=30° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



STU-004

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=4.5 угол=30°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	4.5 мм
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STU-012

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL NC3.3 G/H=4.5 угол=30° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	4.5 мм
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



STU-005

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=2.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STU-013

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=2.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	2.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



STU-006

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=3.5 угол=17°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STU-014

Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=3.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

G/H (высота десны)	3.5 мм
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

 STU-007	Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=3.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.5 мм	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.5 мм												
Угол	30°												
Конструкция	Multi Unit												
Комплектация	держатель, фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 STU-015	Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=3.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	3.5 мм	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	3.5 мм																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

 STU-008	Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=4.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	4.5 мм	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	4.5 мм												
Угол	30°												
Конструкция	Multi Unit												
Комплектация	держатель, фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 STU-016	Угловой абатмент Multi Unit совместим с Straumann BL RC4.1 G/H=4.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	4.5 мм	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	4.5 мм																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																



STF-001

Формирователь десны совместимый с Straumann BL NC3.3 D=3.6 H=2.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	3.6 мм
H (высота интерфейса)	2.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-002

Формирователь десны совместимый с Straumann BL NC3.3 D=3.6 H=3.5

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	3.6 мм
H (высота интерфейса)	3.5 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-003

Формирователь десны совместимый с Straumann BL NC3.3 D=3.6 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL NC3.3 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	3.6 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-004

Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=4.5 H=2.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	2.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-005

Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=4.5 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-006

Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=4.5 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-007

Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=5.0 H=6.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	5.0 мм
H (высота интерфейса)	6.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-008

Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=6.0 H=2.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	2.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



STF-009

Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=6.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн

Характеристики

D (диаметр)	6.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 STF-010	Формирователь десны совместимый с Straumann BL RC4.1 D=6.0 H=6.0 Категория: Формирователь десны Совместимость: Straumann BL RC4.1 / Штрауманн Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	6.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	6.0 мм								
H (высота интерфейса)	6.0 мм								
Материал	Ti (титан Grade 5)								
Производитель	Россия								

Каталог сформирован из данных сайта artdentia.ru. Всего 85 позиций в 11 категориях. Цены и характеристики — на момент выгрузки.