



АРТДЕНТИЯ

стоматологические компоненты

КАТАЛОГ · СЕРИЯ D

совместимость с Dentium

artdentia.ru · artdentia@yandex.ru · +7 (985) 704-00-70

ООО «Артденция» · ИНН 9722103379 · КПП 772801001 · ОГРН 1257700349125

АРТДЕНТИЯ

Каталог — серия D

141 позиций · 19 категорий · artdentia.ru · совместимость с Dentium

Содержание

Аналоги импланта	стр. 3	5 поз.
3D Аналог импланта Multi Unit	стр. 3	1 поз.
3D Аналог имплантата	стр. 3	1 поз.
Аналог импланта	стр. 4	1 поз.
Аналог импланта Multi Unit	стр. 4	2 поз.
Винты	стр. 5	4 поз.
Винт	стр. 5	1 поз.
Винт Multi Unit	стр. 5	1 поз.
Винт Rosen	стр. 6	1 поз.
Винт-заглушка	стр. 6	1 поз.
Временный абатмент	стр. 7	4 поз.
Втулка хирургического шаблона	стр. 9	1 поз.
Выжигаемые абатменты	стр. 10	3 поз.
Выжигаемый абатмент	стр. 10	2 поз.
Выжигаемый цилиндр Multi Unit	стр. 11	1 поз.
Защитный колпачок	стр. 12	1 поз.
Отвертки	стр. 13	2 поз.
Отвертки Технические	стр. 13	1 поз.
Отвертки Multi Unit	стр. 13	1 поз.
Премил абатмент	стр. 14	5 поз.
Приливаемые абатменты	стр. 16	3 поз.
Приливаемый абатмент	стр. 16	2 поз.
Приливаемый цилиндр Multi Unit	стр. 17	1 поз.
Прямой (двойной) абатмент	стр. 18	14 поз.
Прямой абатмент Multi Unit	стр. 23	22 поз.
Скан-Маркеры	стр. 31	3 поз.
Скан-Маркер интраоральный	стр. 31	2 поз.
Скан-Маркер Multi Unit	стр. 32	1 поз.
Слепочные трансферы	стр. 33	5 поз.
Слепочные трансферы открытая ложка	стр. 33	4 поз.
Слепочные трансферы Multi Unit	стр. 34	1 поз.
Титановые основания	стр. 35	24 поз.
Титановые основания FLAT	стр. 35	8 поз.
Титановые основания Geo	стр. 37	12 поз.
Титановые основания Multi Unit	стр. 41	4 поз.
Титановый цилиндр	стр. 43	3 поз.
Угловой абатмент	стр. 44	12 поз.
Угловой абатмент Multi Unit	стр. 49	12 поз.
Формирователь десны	стр. 53	13 поз.
Шариковый абатмент	стр. 58	5 поз.

3D Аналог импланта Multi Unit



DA3-002

3D Аналог импланта Multi Unit совместимый с Dentium D=4.5

Подкатегория: 3D Аналог импланта Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	3D, Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

3D Аналог имплантата



DA3-001

3D Аналог импланта совместимый с Dentium D=4.5

Подкатегория: 3D Аналог имплантата
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	3D
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Аналог импланта

 DA-001	Аналог импланта совместимый с Dentium D=4.5 Подкатегория: Аналог импланта Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм								
Платформа (шестигранник)	2.1								
Материал	Ti (титан Grade 5)								
Производитель	Россия								

Аналог импланта Multi Unit

 DA-002	Аналог импланта Multi Unit совместимый с Dentium D=4.5 Подкатегория: Аналог импланта Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм										
Платформа (шестигранник)	2.1										
Конструкция	Multi Unit										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

 DA-003	Аналог импланта Multi Unit совместимый с Dentium D=5.5 Подкатегория: Аналог импланта Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм										
Платформа (шестигранник)	2.1										
Конструкция	Multi Unit										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

Винт

 DV-001	Винт совместимый с Dentium Подкатегория: Винт Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ti (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				

Винт Multi Unit

 DV-002	Винт Multi Unit совместимый с Dentium Подкатегория: Винт Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Конструкция	Multi Unit						
Материал	Ti (титан Grade 5)						
Производитель	Россия						

Винт Rosen

	Винт Rosen совместимый с Dentium Multi-Unit Подкатегория: Винт Rosen Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ti (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				

Винт-заглушка

	Винт-заглушка совместимый с Dentium Подкатегория: Винт-заглушка Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ti (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				



Временный абатмент совместимый с Dentium G/H=1.3 Hex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



Временный абатмент совместимый с Dentium G/H=1.3 Hex TiN

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



Временный абатмент совместимый с Dentium G/H=1.3 NoHex

Категория: Временный абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.3 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	для мостовидных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

	Временный абатмент совместимый с Dentium G/H=1.3 NoHex TiN Категория: Временный абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидный конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	10 мм	Конструкция	для мостовидный конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	1.3 мм																		
H (высота интерфейса)	10 мм																		
Конструкция	для мостовидный конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		



DVT-001

Втулка хирургического шаблона совместимая с Dentium D=4.85

Категория: Втулка хирургического шаблона
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.85 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Выжигаемый абатмент

 DVZ-002	Выжигаемый абатмент совместимый с Dentium Hex Подкатегория: Выжигаемый абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														

 DVZ-003	Выжигаемый абатмент совместимый с Dentium NoHex Подкатегория: Выжигаемый абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	для мостовидных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														

Выжигаемый цилиндр Multi Unit

	Выжигаемый цилиндр Multi Unit совместимый с Dentium Подкатегория: Выжигаемый цилиндр Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	Multi Unit														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														

 DK-001	Защитный колпачок совместимый с Dentium Категория: Защитный колпачок Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>Материал</td><td>Ті (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	Материал	Ті (титан Grade 5)	Производитель	Россия
Материал	Ті (титан Grade 5)				
Производитель	Россия				

Отвертки Технические



Арт Дентия

DOT-002

Отвертка Техническая совместимая с Dentium 1.25

Подкатегория: Отвертки Технические

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

Конструкция	1.25
Материал	Сталь калёная
Производитель	Россия

Отвертки Multi Unit



Арт Дентия

DOT-001

Отвертка Multi Unit совместимая с Dentium L=10 под квадратный ключ

Подкатегория: Отвертки Multi Unit

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

L (длина)	10
Материал	Сталь калёная
Производитель	Россия
Длина	10 мм



Премил абатмент для холдера ARUM совместимый с Dentium D=10

Категория: Премил абатмент

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	10 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	Arum
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



Премил абатмент для холдера ARUM совместимый с Dentium D=12

Категория: Премил абатмент

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	12 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	Arum
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



Премил абатмент для холдера MEDENTiKA совместимый с Dentium D=11.5

Категория: Премил абатмент

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	11.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DPM-003

**Премил абатмент для холдера MEDENTiKA
совместимый с Dentium D=8.0**

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	8.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DPM-004

**Премил абатмент для холдера MEDENTiKA
совместимый с Dentium D=9.5**

Категория: Премил абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	9.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Холдер	MEDENTiKA
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

Приливаемый абатмент



Dentium DPR-002

Приливаемый абатмент совместим с Dentium Hex

Подкатегория: Приливаемый абатмент

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Co-Cr, Беззолотая пластмасса
Цвет	белый
Производитель	Россия



Dentium DPR-003

Приливаемый абатмент совместим с Dentium NoHex

Подкатегория: Приливаемый абатмент

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Конструкция	для мостовидных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Co-Cr, Беззолотая пластмасса
Цвет	белый
Производитель	Россия

Приливаемый цилиндр Multi Unit

	Приливаемый цилиндр Multi Unit совместим с Dentium Подкатегория: Приливаемый цилиндр Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>12 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Co-Cr, Беззольная пластмасса</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>белый</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	H (высота интерфейса)	12 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Co-Cr, Беззольная пластмасса	Цвет	белый	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
H (высота интерфейса)	12 мм														
Конструкция	Multi Unit														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Co-Cr, Беззольная пластмасса														
Цвет	белый														
Производитель	Россия														

 DPD-001	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.0 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	1.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-008	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.0 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DPD-002	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.0 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	2.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-009	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.0 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	2.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DPD-003	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.0 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	3.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-010	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.0 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	3.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DPD-004	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=4.0 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	4.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-011	Прямой абатмент совместим с Dentium D=4.5 G/H=4.0 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	4.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DPD-005	Прямой абатмент совместим с Dentium D=5.5 G/H=1.5 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	1.5 мм	H (высота интерфейса)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																
G/H (высота десны)	1.5 мм																
H (высота интерфейса)	5.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-012	Прямой абатмент совместим с Dentium D=5.5 G/H=1.5 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	1.5 мм	H (высота интерфейса)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.5 мм																				
H (высота интерфейса)	5.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DPD-006	Прямой абатмент совместим с Dentium D=5.5 G/H=2.5 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	2.5 мм	H (высота интерфейса)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																
G/H (высота десны)	2.5 мм																
H (высота интерфейса)	5.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-013	Прямой абатмент совместим с Dentium D=5.5 G/H=2.5 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	2.5 мм	H (высота интерфейса)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																				
G/H (высота десны)	2.5 мм																				
H (высота интерфейса)	5.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DPD-007	Прямой абатмент совместим с Dentium D=5.5 G/H=3.5 Нех Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	H (высота интерфейса)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																
G/H (высота десны)	3.5 мм																
H (высота интерфейса)	5.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DPD-014	Прямой абатмент совместим с Dentium D=5.5 G/H=3.5 Нех TiN Категория: Прямой (двойной) абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	H (высота интерфейса)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																				
G/H (высота десны)	3.5 мм																				
H (высота интерфейса)	5.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				



DP-001

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-012

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-002

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-013

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-003

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-014

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-004

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-015

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-005

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=4.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-016

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=4.5 G/H=4.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-006

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=1.0

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-017

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=1.0 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-007

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=1.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-018

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=1.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-008

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=2.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-019

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=2.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	2.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-009

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=3.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-020

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=3.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-010

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=4.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DP-021

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=4.5 TiN

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	4.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DP-011

Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=5.5

Категория: Прямой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	5.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Конструкция	Multi Unit
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 DP-022	Прямой абатмент Multi Unit совместим с Dentium D=5.5 G/H=5.5 TiN Категория: Прямой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	5.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	Multi Unit	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																
G/H (высота десны)	5.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	Multi Unit																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

Скан-Маркер интраоральный



DSM-003

Скан-Маркер интраоральный L=11.5 (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
L (длина)	11.5
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия
Длина	11.5 мм



DSM-002

Скан-Маркер интраоральный L=7.5 (Матированный)

Подкатегория: Скан-Маркер интраоральный
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
L (длина)	7.5
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Постобработка	Матирование
Производитель	Россия
Длина	7.5 мм

Скан-Маркер Multi Unit

 DSM-001	Скан-Маркер Multi Unit (Матированный) Подкатегория: Скан-Маркер Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Постобработка</td><td>Матирование</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	D (диаметр)	4.5 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Постобработка	Матирование	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм												
Конструкция	Multi Unit												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Постобработка	Матирование												
Производитель	Россия												

Слепочные трансферы открытая ложка



DT-002

Слепочный трансфер совместимый с Dentium D=4.0 L=11 для открытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
L (длина)	11
Тип ложки	для открытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	11 мм



DT-003

Слепочный трансфер совместимый с Dentium D=4.0 L=15 для открытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
L (длина)	15
Тип ложки	для открытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	15 мм



DT-004

Слепочный трансфер совместимый с Dentium D=4.5 L=11 для открытых ложек

Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
L (длина)	11
Тип ложки	для открытых ложек
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия
Длина	11 мм

 DT-005	Слепочный трансфер совместимый с Dentium D=4.5 L=15 для открытых ложек Подкатегория: Слепочные трансферы открытая ложка Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>L (длина)</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Тип ложки</td><td>для открытых ложек</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> <tr> <td>Длина</td><td>15 мм</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	L (длина)	15	Тип ложки	для открытых ложек	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия	Длина	15 мм
D (диаметр)	4.5 мм														
L (длина)	15														
Тип ложки	для открытых ложек														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														
Длина	15 мм														

Слепочные трансферы Multi Unit

 DT-001	Слепочный трансфер Multi Unit совместимый с Dentium Подкатегория: Слепочные трансферы Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм										
Конструкция	Multi Unit										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										

Титановые основания FLAT

 DO-018	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.0 Hex Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия				
G/H (высота десны)	1.0 мм																		
H (высота интерфейса)	4.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.1																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		
 DO-022	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.0 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.0 мм																		
H (высота интерфейса)	4.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.1																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		
 DO-017	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table><tr><td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr><tr><td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr><tr><td>Производитель</td><td>Россия</td></tr></table>	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия						
G/H (высота десны)	1.0 мм																		
H (высота интерфейса)	4.5 мм																		
Конструкция	для мостовидных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

 DO-021	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидный конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.0 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Конструкция	для мостовидный конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.0 мм																
H (высота интерфейса)	4.5 мм																
Конструкция	для мостовидный конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

 DO-020	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.5 Hex Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.5 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.5 мм														
H (высота интерфейса)	4.5 мм														
Платформа (шестигранник)	2.1														
Конструкция	для одиночных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														

 DO-024	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.5 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.5 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.5 мм																		
H (высота интерфейса)	4.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.1																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		

 DO-019	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.5 NoHex Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.5 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.5 мм												
H (высота интерфейса)	4.5 мм												
Конструкция	для мостовидных конструкций												
Комплектация	фиксирующий винт												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 DO-023	Титановое основание совместимое с Flat Dentium G/H=1.5 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания FLAT Совместимость: Flat Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	G/H (высота десны)	1.5 мм	H (высота интерфейса)	4.5 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
G/H (высота десны)	1.5 мм																
H (высота интерфейса)	4.5 мм																
Конструкция	для мостовидных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																
Цвет	Золотой																
Производитель	Россия																

Титановые основания Geo

 DO-001	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=1.3 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	1.3 мм																
H (высота интерфейса)	5.4 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DO-007	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=1.3 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.3 мм																				
H (высота интерфейса)	5.4 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DO-005	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=1.3 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
G/H (высота десны)	1.3 мм														
H (высота интерфейса)	5.4 мм														
Конструкция	для мостовидных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														

 DO-008	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=1.3 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.3 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>5.4 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.3 мм	H (высота интерфейса)	5.4 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	1.3 мм																		
H (высота интерфейса)	5.4 мм																		
Конструкция	для мостовидных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		

 DO-002	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=2.0 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	2.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DO-009	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=2.0 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	2.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DO-003	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=2.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
G/H (высота десны)	2.0 мм														
H (высота интерфейса)	6.0 мм														
Конструкция	для мостовидных конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														

 DO-010	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=2.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для мостовидных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	2.0 мм																		
H (высота интерфейса)	6.0 мм																		
Конструкция	для мостовидных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		

 DO-004	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=3.0 Hex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	3.0 мм																
H (высота интерфейса)	6.0 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Конструкция	для одиночных конструкций																
Комплектация	фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DO-011	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=3.0 Hex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	3.0 мм																				
H (высота интерфейса)	6.0 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Конструкция	для одиночных конструкций																				
Комплектация	фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DO-006	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=3.0 NoHex Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидный конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для мостовидный конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм														
G/H (высота десны)	3.0 мм														
H (высота интерфейса)	6.0 мм														
Конструкция	для мостовидный конструкций														
Комплектация	фиксирующий винт														
Материал	Ti (титан Grade 5)														
Производитель	Россия														

 DO-012	Титановое основание GEO совместимое с Dentium D=4.5 G/H=3.0 NoHex TiN Подкатегория: Титановые основания Geo Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>6.0 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для мостовидный конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	6.0 мм	Конструкция	для мостовидный конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	3.0 мм																		
H (высота интерфейса)	6.0 мм																		
Конструкция	для мостовидный конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																		
Цвет	Золотой																		
Производитель	Россия																		

Титановые основания Multi Unit

 DO-013	Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Dentium D=4.5 Подкатегория: Титановые основания Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм										
Конструкция	Multi Unit										
Комплектация	фиксирующий винт										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										



DO-014

Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Dentium D=4.5 TiN

Подкатегория: Титановые основания Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DO-015

Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Dentium D=5.5

Подкатегория: Титановые основания Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DO-016

Титановые основания Multi Unit GEO совместимый с Dentium D=5.5 TiN

Подкатегория: Титановые основания Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Dentium

Категория: Титановый цилиндр

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Dentium (низкая посадка)

Категория: Титановый цилиндр

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	12 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



Титановый цилиндр Multi Unit совместим с Dentium (оригинал)

Категория: Титановый цилиндр

Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
H (высота интерфейса)	10 мм
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DU-013

Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=1.0 угол=15° Нех

Категория: Угловой абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	10.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	15°
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DU-019

Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=1.0 угол=15° Нех TiN

Категория: Угловой абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
H (высота интерфейса)	10.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	15°
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DU-014

Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=2.0 угол=15° Нех

Категория: Угловой абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	10.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	15°
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DU-020

Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=2.0 угол=15° Hex TiN

Категория: Угловой абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	10.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	15°
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DU-015

Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=3.0 угол=15° Hex

Категория: Угловой абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	10.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	15°
Конструкция	для одиночных конструкций
Комплектация	фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 DU-021	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=3.0 угол=15° Hex TiN Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																						
G/H (высота десны)	3.0 мм																						
H (высота интерфейса)	10.5 мм																						
Платформа (шестигранник)	2.1																						
Угол	15°																						
Конструкция	для одиночных конструкций																						
Комплектация	фиксирующий винт																						
Материал	Ti (титан Grade 5)																						
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																						
Цвет	Золотой																						
Производитель	Россия																						

 DU-016	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=4.0 угол=15° Hex Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																		
G/H (высота десны)	4.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.1																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

 DU-022	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=4.5 G/H=4.0 угол=15° Hex TiN Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																						
G/H (высота десны)	4.0 мм																						
H (высота интерфейса)	10.5 мм																						
Платформа (шестигранник)	2.1																						
Угол	15°																						
Конструкция	для одиночных конструкций																						
Комплектация	фиксирующий винт																						
Материал	Ti (титан Grade 5)																						
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																						
Цвет	Золотой																						
Производитель	Россия																						

 DU-017	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=5.5 G/H=2.0 угол=15° Hex Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																		
G/H (высота десны)	2.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.1																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

 DU-023	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=5.5 G/H=2.0 угол=15° Hex TiN Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	2.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																						
G/H (высота десны)	2.0 мм																						
H (высота интерфейса)	10.5 мм																						
Платформа (шестигранник)	2.1																						
Угол	15°																						
Конструкция	для одиночных конструкций																						
Комплектация	фиксирующий винт																						
Материал	Ti (титан Grade 5)																						
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																						
Цвет	Золотой																						
Производитель	Россия																						

 DU-018	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=5.5 G/H=4.0 угол=15° Hex Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																		
G/H (высота десны)	4.0 мм																		
H (высота интерфейса)	10.5 мм																		
Платформа (шестигранник)	2.1																		
Угол	15°																		
Конструкция	для одиночных конструкций																		
Комплектация	фиксирующий винт																		
Материал	Ti (титан Grade 5)																		
Производитель	Россия																		

 DU-024	Угловой абатмент совместимый с Dentium D=5.5 G/H=4.0 угол=15° Hex TiN Категория: Угловой абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>5.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>10.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>15°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>для одиночных конструкций</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	5.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	H (высота интерфейса)	10.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	15°	Конструкция	для одиночных конструкций	Комплектация	фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	5.5 мм																						
G/H (высота десны)	4.0 мм																						
H (высота интерфейса)	10.5 мм																						
Платформа (шестигранник)	2.1																						
Угол	15°																						
Конструкция	для одиночных конструкций																						
Комплектация	фиксирующий винт																						
Материал	Ti (титан Grade 5)																						
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																						
Цвет	Золотой																						
Производитель	Россия																						



**Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium
D=4.5 G/H=1.5 угол=17°**

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

DU-001



**Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium
D=4.5 G/H=1.5 угол=17° TiN**

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия

DU-007



**Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium
D=4.5 G/H=1.5 угол=30°**

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

DU-004

 DU-010	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>1.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	1.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	1.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	30°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DU-002	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.5 угол=17° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	2.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	17°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DU-008	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.5 угол=17° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	2.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	17°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DU-005	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.5 угол=30° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	2.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	30°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																

 DU-011	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.5 угол=30° TiN Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>2.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>30°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Покрытие</td><td>Нитрид титана (TiN)</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Золотой</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	2.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	30°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Покрытие	Нитрид титана (TiN)	Цвет	Золотой	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																				
G/H (высота десны)	2.5 мм																				
Платформа (шестигранник)	2.1																				
Угол	30°																				
Конструкция	Multi Unit																				
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																				
Материал	Ti (титан Grade 5)																				
Покрытие	Нитрид титана (TiN)																				
Цвет	Золотой																				
Производитель	Россия																				

 DU-003	Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.5 угол=17° Категория: Угловой абатмент Multi Unit Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.5 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Угол</td><td>17°</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Multi Unit</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>держатель, фиксирующий винт</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	3.5 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Угол	17°	Конструкция	Multi Unit	Комплектация	держатель, фиксирующий винт	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм																
G/H (высота десны)	3.5 мм																
Платформа (шестигранник)	2.1																
Угол	17°																
Конструкция	Multi Unit																
Комплектация	держатель, фиксирующий винт																
Материал	Ti (титан Grade 5)																
Производитель	Россия																



DU-009

Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.5 угол=17° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	17°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DU-006

Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.5 угол=30°

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DU-012

Угловой абатмент Multi Unit Geo совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.5 угол=30° TiN

Категория: Угловой абатмент Multi Unit
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.5 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Угол	30°
Конструкция	Multi Unit
Комплектация	держатель, фиксирующий винт
Материал	Ti (титан Grade 5)
Покрытие	Нитрид титана (TiN)
Цвет	Золотой
Производитель	Россия



DF-001

Формирователь десны совместимый с Dentium D=4.0 G/H=2.0 H=3.5

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	3.5 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-003

Формирователь десны совместимый с Dentium D=4.0 G/H=3.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.0 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-002

Формирователь десны совместимый с Dentium D=4.5 G/H=2.0 H=3.5

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	3.5 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-004

Формирователь десны совместимый с Dentium D=4.5 G/H=3.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-005

Формирователь десны совместимый с Dentium D=4.5 G/H=3.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-006

Формирователь десны совместимый с Dentium D=4.5 G/H=3.0 H=7.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-007

Формирователь десны совместимый с Dentium D=5.5 G/H=2.0 H=3.5

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	3.5 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-008

Формирователь десны совместимый с Dentium D=5.5 G/H=3.0 H=4.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	4.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-009

Формирователь десны совместимый с Dentium D=5.5 G/H=3.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-010

Формирователь десны совместимый с Dentium D=5.5 G/H=3.0 H=7.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	5.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	7.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-011

Формирователь десны совместимый с Dentium D=6.5 G/H=2.0 H=3.5

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	6.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
H (высота интерфейса)	3.5 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DF-012

Формирователь десны совместимый с Dentium D=6.5 G/H=3.0 H=5.0

Категория: Формирователь десны
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	6.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
H (высота интерфейса)	5.0 мм
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

	Формирователь десны совместимый с Dentium D=6.5 G/H=3.0 H=7.0 Категория: Формирователь десны Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>6.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>3.0 мм</td></tr> <tr> <td>H (высота интерфейса)</td><td>7.0 мм</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	6.5 мм	G/H (высота десны)	3.0 мм	H (высота интерфейса)	7.0 мм	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	6.5 мм										
G/H (высота десны)	3.0 мм										
H (высота интерфейса)	7.0 мм										
Материал	Ti (титан Grade 5)										
Производитель	Россия										



DSH-001

Абатмент шаровидный совместим с Dentium D=4.5 G/H=1.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	1.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DSH-002

Абатмент шаровидный совместим с Dentium D=4.5 G/H=2.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	2.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия



DSH-003

Абатмент шаровидный совместим с Dentium D=4.5 G/H=3.0

Категория: Шариковый абатмент
Совместимость: Dentium / Дентиум

Характеристики

D (диаметр)	4.5 мм
G/H (высота десны)	3.0 мм
Платформа (шестигранник)	2.1
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок
Материал	Ti (титан Grade 5)
Производитель	Россия

 DSH-004	Абатмент шаровидный совместим с Dentium D=4.5 G/H=4.0 Категория: Шариковый абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>4.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>Силиконовая матрица, Металлический колпачок</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	4.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм												
G/H (высота десны)	4.0 мм												
Платформа (шестигранник)	2.1												
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

 DSH-005	Абатмент шаровидный совместим с Dentium D=4.5 G/H=5.0 Категория: Шариковый абатмент Совместимость: Dentium / Дентиум Характеристики <table> <tr> <td>D (диаметр)</td><td>4.5 мм</td></tr> <tr> <td>G/H (высота десны)</td><td>5.0 мм</td></tr> <tr> <td>Платформа (шестигранник)</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>Комплектация</td><td>Силиконовая матрица, Металлический колпачок</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Ti (титан Grade 5)</td></tr> <tr> <td>Производитель</td><td>Россия</td></tr> </table>	D (диаметр)	4.5 мм	G/H (высота десны)	5.0 мм	Платформа (шестигранник)	2.1	Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок	Материал	Ti (титан Grade 5)	Производитель	Россия
D (диаметр)	4.5 мм												
G/H (высота десны)	5.0 мм												
Платформа (шестигранник)	2.1												
Комплектация	Силиконовая матрица, Металлический колпачок												
Материал	Ti (титан Grade 5)												
Производитель	Россия												

Каталог сформирован из данных сайта artdentia.ru. Всего 141 позиций в 19 категориях. Цены и характеристики — на момент выгрузки.